

Ogłoszenie nr 582694-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.

Gmina Skalbmierz: „Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skalbmierz, krajowy numer identyfikacyjny 291009863, ul. ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3529085, e-mail piotr.szota@skalbmierz.eu, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.skalbmierz.eobip.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.skalbmierz.eobip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.skalbmierz.eobip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej.

Adres:

Gmina Skalbmierz ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa dróg na terenie Miasta i

Gminy Skalbmierz”

Numer referencyjny: IZP.271.10.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa*

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz. Zadanie 1. Przebudowa dróg w miejscowościach Baranów i Zakrzów: a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranów Nr 003520T Baranów-Rynek od km 1+090 do km 1+280, dł. 190,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Podbudowa: – mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej na dł. 190 m, szer. 3,0 m – pow. 570 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 15 cm – 570 m², 2/Nawierzchnia: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na odcinku o dł. 190 m, szer. 2,5 m – 23,75 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. 4 cm – 475 m², 3/Roboty wykończeniowe: - uzupełnienie poboczy po obu stronach drogi kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm, gr. 6 cm, szer. 0,25 m – 5,70 m³; b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzów Nr 003522T Zakrzów-Zakrzówek od km 0+323 do km 1+157 km,

dł. 834,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Podbudowa: - mechaniczne czyszczenie nawierzchni tłuczniowej na dł. 834 m, szer. 4,0 m, - wzmocnienie istniejącej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/63 gr. do 12 cm od km 0+957 do km 1+157 – 44,40 m³, - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 15 cm na dł. 825 m od km 0+332 do km 1+157 oraz na dł. 9 m, szer. 2 x 0,25 m stanowiące poszerzenie istniejącego fragmentu drogi od km 0+323 do km 0+332 – 3057,00 m², 2/Nawierzchnia: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na odcinku od dł. 834 m, szer. 3,5 m – 145,95 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. 4 cm – 2919,00 m², 3/Roboty wykończeniowe: - uzupełnienie skarpy nasypu drogowego gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem na dł. 15 m – 7,50 m³, - plantowanie skarpy nasypu drogowego na dł. 15 m – 15,00 m², - uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem po obu stronach drogi gr. śr. 10 cm, szer. 0,25 m – 25,02 m³; c) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baranów dz. nr ew. 225 od km 0+000 do km 0+165, dł. 165,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 20 cm w km 0+023,5 – 6 m², - rozebranie przepustu drogowego śr. 40 cm w km 0+023,5 – 6 m, 2/Roboty odwodnieniowe: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rc=1,5/2,0 Mpa z dowozu, gr. 15 cm w km 0+023,5 – 6 m², - wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych śr. 60 cm na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 15 cm w km 0+023,5 i odtworzenie konstrukcji nad przepustem, - montaż ścianek czołowych do przepustu pod drogą 2 szt., 3/Podbudowa: - mechaniczne czyszczenie nawierzchni tłuczniowej na dł. 165 m, szer. 3,0 m – 495 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63, gr. 15 cm od km 0+000 do km 0+023,5 szer. 2,75 m a od km 0+023,5 do km 0+165 szer. 3,0 m – 489,13 m², 4/Nawierzchnia: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na dł. 165 m, szer. 2,5 m – 20,63 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. 4 cm – 412,50 m², 5/Roboty wykończeniowe: - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm, gr. śr. 6 cm, szer. 0,25 m od km 0+000 do km 0+023,5 po stronie lewej, a od km 0+023,5 do km 0+165 po obu stronach drogi – 4,6 m³; d) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baranów dz. nr ewid. 222 od km 0+000 do km 0+220, dł. 220,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze od km 0+000 do km 0+100: - rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm na odcinku 60,0 m, szer. 1,0 m – 60,00 m², - frezowanie nawierzchni asfaltowej w miejscu lokalnych nierówności na odcinku 100 m, szer. 0,5 m – 50,00 m², 2/Podbudowa: - wykonanie mechanicznie koryta w miejscu lokalnych podmyć korpusu drogowego wraz z zagęszczeniem gr. do 30 cm od km 0+000 do km 0+100

– 60,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. do 30 cm od km 0+000 do km 0+100 – 18,00 m³, - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej na odcinku 100,0 m, szer. 3,0 m od km 0+000 do km 0+100 i na odcinku 120,0 m, szer. 3,5 m od km 0+100 do km 0+220 – 720,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 15 cm na odcinku 120,0 m, szer. 3,2 m od km 0+100 do km 0+220, 3/Nawierzchnia: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na odcinku 60,0 m, szer. 1,0 m od km 0+000 do km 0+100 i na odcinku 120,0 m, szer. 3,0 m od km 0+100 do km 0+220 – 21 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu na dł. 220,0 m, szer. 3,0 m – 660,00 m², 4/Roboty wykończeniowe: - uzupełnienie poboczy po obu stronach drogi gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem gr. śr. 10 cm, szer. 0,25 m od km 0+100 do km 0+220 – 6 m³. Zadanie 2. Przebudowa, modernizacja dróg w miejscowościach Bolowiec, Sietejów i Bełzów: a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolowiec Nr 003554T Bolowiec-Nadzów od km 0+006 do km 0+410, dł. 404,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - karczowanie krzaków gęstych od km 0+064 do km 0+145, szer. 2,0 m – 0,0162 ha, 2/Podbudowa: - mechaniczne czyszczenie nawierzchni tłuczniowej dł. 404,0 m, szer. 3,5 m – 1414,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 12 cm – 1414,00 m², 3/Nawierzchnia: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na dł. 404 m, szer. 3,0 m – 60,6 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu na dł. 404,0 m, szer. 3,0 – 1212,00 m², - umocnienie poboczy kruszywem łamanym po obu stronach drogi frakcji 0/31,5 mm gr. 6 cm po zagęszczeniu, szer. 0,25 m na dł. 410,0 m od km 0+000 do km 0+410 – 12,12 m³; b) Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Sietejów dz. nr ew. 124 od km 0+000 do km 0+350, dł. 350,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Podbudowa: - mechaniczne czyszczenie nawierzchni tłuczniowej dł. 350,0 m, szer. 3,5 m – 1225,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 15 cm, dł. 335,0 m, szer. 3,2 m od km 0+015 do km 0+350 – 1072,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 20 cm na dł. 15,0 m, szer. 3,2 m i na łukach przy skrzyżowaniu z drogą powiatową od km 0+000 do km 0+015 – 57,00 m², 2/Nawierzchnie: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na dł. 350,0 m, szer. 3,0 m i na łukach przy skrzyżowaniu z drogą powiatową – 52,95 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu na dł. 350,0 m, szer. 3,0 m i na łukach przy skrzyżowaniu z drogą powiatową – 1059,00 m², 3/Roboty wykończeniowe: - uzupełnienie poboczy po obu stronach drogi

gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem gr. śr. 10 cm na dł. 250,0 m, szer. 0,25 m od km 0+100 do km 0+350 – 12,5 m³; c) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bełżów dz. nr ewid. 228 od km 0+008 do km 0+685, dł. 677,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać:

1/Podbudowa: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej na dł. 677,0 m, szer. 3,0 m – 2031,00 m², - wzmocnienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 25 cm od km 0+605 do km 0+685 – 20,00 m³, - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 15 cm na dł. 390,0 m, szer. 2,7 m od km 0+008 do km 0+398 – 1053,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 20 cm na dł. 287,0 m, szer. 2,7 m od km 0+398 do km 0+685 – 774,9 m², 2/Nawierzchnia: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mineralno-asfaltowej z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na dł. 677,0 m, szer. 2,5 m – 84,63 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu na dł. 677,0 m, szer. 2,5 m – 1692,50 m², 3/Roboty odwodnieniowe: - odmulenie rowów śr. gr. 60 cm z profilowaniem skarp z odwozem urobku – 5,00 m, - oczyszczenie przepustu Ø 80 cm z namułu powyżej 50 % w km 0+373, 4/Roboty wykończeniowe: - uzupełnienie poboczy po obu stronach drogi gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem gr. śr. 10 cm, szer. 0,25 m na dł. 677,0 m – 33,85 m³. Zadanie 3. Przebudowa i remont dróg w miejscowościach Rosiejów i Tempoczków Rędziny: a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosiejów Nr 003516T Rosiejów-Kościejów od km 1+130 do km 1+430, dł. 300,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Podbudowa: - mechaniczne czyszczenie nawierzchni tłuczniowej na dł. 300,0 m, szer. 3,5 m – 1050,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 15 cm na dł. 300,0 m, szer. 3,2 m – 960,00 m², 2/Nawierzchnia: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na dł. 300,0 m, szer. 3,0 m – 45,00 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu na dł. 300,0 m, szer. 3,0 m – 900,00 m², 3/Roboty wykończeniowe: - uzupełnienie poboczy po obu stronach drogi gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem gr. śr. 10 cm, szer. 0,25 m na dł. 300,0 m – 15,00 m³; b) Remont drogi gminnej w miejscowości Tempoczków Rędziny Nr 003518T Tempoczków Kolonia-Tempoczków Rędziny od km 1+217 do km 1+346, dł. 129,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm w km 1+270 – 10,50 m², - rozebranie przepustu pod drogą Ø 100 cm w km 1+270 – 9 m, 2/Roboty odwodnieniowe: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rc=1,5/2,0 Mpa z dowozu gr. 15 cm w km 1+270 – 9,0 m, - montaż ścianek czołowych do przepustu pod drogą w km 1+270 – 2 szt., 3/Podbudowa: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej na dł. 118,5 m, szer. 4,5 m i skrzyżowania z drogą powiatową o pow. 130,0 m² - 663,25 m²,

4/Nawierzchnia: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na dł. 25,5 m, szer. 4,0 m i na skrzyżowaniu z drogą powiatową o pow. 103,0 m² od km 1+335,5 do km 1+346 – 10,25 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu na dł. 118,5 m, szer. 4,0 m i na skrzyżowaniu z drogą powiatową o pow. 103,0 m² - 577,00 m², 5/Roboty wykończeniowe: - umocnienie poboczy po obu stronach drogi kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm gr. śr. 6 cm po zagęszczeniu, szer. 0,25 m na dł. 129,0 m – 3,87 m³; c) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rosiejów dz. nr ew. 287 od km 0+016,5 do km 0+150,5 dł. 134,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Podbudowa: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej na dł. 134,0 m, szer. 3,2 m – 428,80 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 12 cm na dł. 134,0 m, szer. 3,2 m – 428,80 m², 2/Nawierzchnie: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na dł. 134,0 m, szer. 3,0 m – 20,10 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu na dł. 134,0 m, szer. 3,0 m – 402,00 m²; d) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rosiejów dz. nr ewid. 207 od km 0+000 do km 0+100, dł. 100,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Podbudowa: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej na dł. 100,0 m, szer. 3,5 m – 350,00 m², - wykonanie warstwy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 20 cm na dł. 100,0 m, szer. 3,2 m i na łukach przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką – 329,00 m², 2/Nawierzchnie: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na dł. 100,0 m, szer. 3,0 m i na łukach przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką – 15,45 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu na dł. 100,0 m, szer. 3,0 m i na łukach przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką – 309,00 m², 3/Roboty wykończeniowe: - uzupełnienie poboczy po obu stronach drogi gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem gr. śr. 10 cm, szer. 0,25 m na długości 100,0 m – 5 m³. Zadanie 4. Przebudowa i remont dróg w miejscowościach Kobylniki i Topola: a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Nr 003535T Topola - Cudzynowice od km 1+200 do km 1+436, dł. 236,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Podbudowa: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej dł. 236,0 m, szer. 3,5 m i rozjazdu z drogą wewnętrzną o pow. 25,0 m² - 851,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 15 cm na dł. 236,0 m, szer. 3,2 m i na rozjeździe z drogą wewnętrzną o pow. 25,0 m² - 780,20 m², 2/Nawierzchnia: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na dł. 236,0 m, szer. 3,0 m i na rozjeździe z drogą wewnętrzną w km 1+303 – 36,65 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla

kat. ruchu KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu na dł. 236,0 m, szer. 3,0 m i na rozjeździe w km 1+303 – 733,00 m²; 3/Roboty wykończeniowe: - umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu po obu stronach drogi, szer. 0,25 m na dł. 236,0 m i na rozjeździe – 120,50 m²; b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylniki Nr 003545T Krępie-Międzygórze od km 1+132 do km 1+350, dł. 218,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - karczowanie krzaków gęstych na dł. 110,5 m, szer. 1,5 m od km 1+239,5 do km 1+350 – 0,0166 m², 2/Podbudowa: - mechaniczne oczyszczanie nawierzchni tłuczniowej na dł. 218,0 m, szer. 3,5 m – 763,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 12 cm na dł. 204,5 m, szer. 3,5 m od km 1+145,5 do km 1+350 – 715,75 m², 3/Nawierzchnia: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na dł. 204,5 m, szer. 3,0 m – 30,68 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu na dł. 204,5 m, szer. 3,0 m i na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną od km 1+132 do km 1+350 – 675,50 m², 4/Roboty odwodnieniowe: - odmulenie rowów śr. gr. 60 cm z profilowaniem skarp z odwozem urobku – 15,00 m, - oczyszczenie przepustów Ø 50 cm z namułu powyżej 50 % - 7,0 m, 5/Roboty wykończeniowe: - umocnienie poboczy po obu stronach drogi kruszywem łamanym frakcji 0,31,5 mm gr. śr. 6 cm po zagęszczeniu na dł. 218,0 m, szer. 0,25 m – 6,54 m²; c) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Topola dz. nr ewid. 480 od km 0+000 do km 0+218, dł. 218,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 20 cm w km 0+015,5 – 8,25 m², - rozebranie przepustu pod drogą Ø 60 cm w km 0+015,5 – 5,5 m, 2/Roboty odwodnieniowe: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rc=1,5/2,0 Mpa z dowozu gr. 15 cm w km 0+015,5 – 9 m², - wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych Ø 100 cm na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm w km 0+015,5 i odtworzenie konstrukcji nad przepustem – 6 m, - montaż ścianek czołowych do przepustu po drogą w km 0+015,5 – 2 szt., 3/Podbudowa: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej na dł. 218,0 m, szer. 3,0 m – 654,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 15 cm na dł. 218,0 m, szer. 3,0 m – 654,00 m², 4/Nawierzchnia: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na dł. 218,0 m, szer. 2,5 m – 27,25 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu na dł. 218,0 m, szer. 2,5 m – 545,00 m², 5/Roboty wykończeniowe: - umocnienie poboczy po obu stronach drogi kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm gr. śr. 6 cm po zagęszczeniu na dł. 218,0 m, szer. 0,25 m – 6,54 m³; d) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kobylniki dz. nr ewid. 560 od km 0+000 do km 0+132, dł. 132,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Podbudowa: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

tłuczniowej na dł. 132,0 m, szer. 3,25 m – 429,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 12 cm na dł. 110,0 m, szer. 2,95 m od km 0+000 do km 0+110 – 324,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 20 cm na dł. 22,0 m, szer. 2,95 m od km 0+110 do km 0+132 – 64,90 m², 2/Nawierzchnia: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² na dł. 132,0 m, szer. 2,75 m – 18,15 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu na dł. 132,0 m, szer. 2,75 m i na łukach przy skrzyżowaniu – 372,00 m², 3/Roboty wykończeniowe: - uzupełnienie poboczy po obu stronach drogi gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem gr. śr. 10 cm, na dł. 132,0 m, szer. 0,25 m – 6,60 m³. Zadanie 5. Przebudowa i remont dróg w miejscowościach Skalbmierz i Drożejowice: a) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skalbmierz działki nr ew. 800, 801/8 od km 0+184 do km 0+307, dł. 109,0 mb (ulica Republiki Partyzanckiej). W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie nizinnym – 0,123 km, 2/Roboty ziemne: - renowacja przydrożnego rowu wzdłuż zjazdu do posesji – 17,20 m³, 3/Podbudowa: - podbudowa z mieszanki MCAS lub MCE wykonana na miejscu gr. 20 cm po zagęszczeniu, szer. 5,56 m – 658,00 m², 4/Nawierzchnia: - warstwa profilowo wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4 cm (wymagana) na ciągu głównym i zjeździe do posesji – 790,00 m², - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 PMB 45/80-55 gr. 4 na ciągu głównym i zjeździe do posesji – 826,00 m², 5/Roboty wykończeniowe : - wykonanie poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm szer. 0,25 m z rozplantowaniem zdjętego humusu – 20,88 m³; b) Remont drogi gminnej w miejscowości Drożejowice Nr 003548T Drożejowice przez wieś od km 0+000 do km 0+457,25, dł. 457,25 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie nizinnym – 0,48 km, - karczowanie krzaków rzadkich – 0,02 ha, 2/Roboty ziemne: - pogłębianie, kopanie rowu przydrożnego śr. 0,3 m³/mb po stronie prawej na całej długości i po stronie lewej od km 0+328 do km 0+451,25 wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów pod zjazdami – 172,28 m³, 3/Odwodnienie: - wykonanie przepustów pod istniejącymi zjazdami z rur PP Ø 400 mm, SN 8 wraz z wykonaniem ławy z kruszywa o wym. 0,3 m x 0,2 m i zasypanie gruntem sypkim z zagęszczeniem – 43,00 mb, 4/Nawierzchnia: - warstwa profilowo wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4 cm (wymagana) na ciągu głównych i zjazdach do posesji o nawierzchni betonowej – 1909,00 m², - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 PMB 45/80-55 gr. warstwy 4 cm na ciągu głównym i zjazdach do posesji – 2122,00 m², 5/Elementy ulic: - wykonanie nawierzchni zjazdu (przełożenie istniejącej nawierzchni) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wyrównaniem istniejącej podbudowy kruszywem – 25,00 m², - wykonanie poboczy po obu stronach drogi z kruszywa

łamanego frakcji 0-31,5 mm szer. 0,25 m oraz zjazdów do posesji śr. gr. 8 cm – 41,00 m³, 6/Inne: - regulacja wysokościowa urządzeń obcych – studzienki kanalizacji, zasuwy wodociągowe – 9 szt.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45233220-7
45233000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: przygotowania terenu pod budowę i robót zmiennych, robót budowlanych, robót na placu budowy, robót w zakresie nawierzchni dróg, konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; budowy dróg i autostrad; konserwacji i naprawy dróg. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i

europiejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3.

Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzeniu negocjacji.

6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanych odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: dla zadania 1: 300 000,00 PLN dla zadania 2: 300 000,00 PLN dla zadania 3: 150 000,00 PLN dla zadania 4: 200 000,00 PLN dla zadania 5: 200 000,00 PLN W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część wartości te podlegają sumowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla zadania 1 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 300 000,00 zł brutto każda. Dla zadania 2 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 280 000,00 zł brutto każda. Dla zadania 3 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 120 000,00 zł brutto każda. Dla zadania 4 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 150 000,00 zł brutto każda. Dla zadania 5 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 150 000,00 zł brutto każda. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadań, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadań, na które składa ofertę. UWAGA! Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Dla zadania 1, 2, 3, 4 i 5 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Tą samą osobą można wykazać się do wszystkich zadań. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4) 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisany warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ. 3. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisany warunkiem 9.4.3 SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wadium w wysokości: Zadanie 1 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy)

Zadanie 2 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 groszy) Zadanie 3 – 4 000,00 zł

(słownie: cztery tysiące złotych 00/100 groszy) Zadanie 4 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) Zadanie 5 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy)

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępów:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępów, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-18, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH