



RZUT DACHU SKALA 1:100

PRZEGRODY PIONOWE	
Se	Ściana zewnętrzna
	TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
	STYROPIAN ELEWACYJNY GR.15cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
	ISTNIEJĄCY TYNK CEM-WAP. 1.5cm
PRZEGRODY POZIOME	
Dp	Dach stromy
	ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU
	PLYTA OSB 22mm
	WEŁNA MINERALNA GR. 22cm / LEGARY DREWNIANE
	PAROIZOLACJA Z FOLII P.E 0.15mm
Pd	ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY
	ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
Pd	Stropodach – ganek
	PAPA BITUMICZNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
	STYROPAPA GR. 10cm
	STYROPAPIAN DACH-PODŁOGA GR. 12cm
	PAROIZOLACJA Z FOLII P.E 0.15mm
	ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY W SPADKU
	ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- ISTNIEJĄCE ELEMENTY MUROWANE
- WYBURZENIA
- ELEMENTY MUROWANE PROJEKTOWANE
- ZAKRES DOCIEPLENIA BUDYNKU

UWAGI:  
-Wymiary otworów okiennych – podano otwór w murze.  
-Wymiary otworów drzwiowych – podano minimalny wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi.  
-Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary na budowie.  
-Ewentualne nieścisłości należy konsultować z projektantem.

Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS gr. 15cm  
 $\lambda=0,031$  W/mK  
Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS gr. 15cm  
 $\lambda=0,031$  W/mK  
Ocieplenie ościeży styropianem EPS gr. 2cm  
 $\lambda=0,031$  W/mK  
Ocieplenie stropodachu styropianem EPS gr. 15+10cm styropapą  
 $\lambda=0,038$  W/mK  
Ocieplenie dachu stromego wełną mineralną gr. 25cm  
 $\lambda=0,035$  W/mK

- BLACHA TRAPEZOWA – KOLOR BRĄZOWY
- TYNK ELEWACYJNY – KOLOR BRĄZOWY
- TYNK ELEWACYJNY – KOLOR BEŻOWY JASNY
- STOLARKA PCV – KOLOR BIAŁY
- OBROBKI BLACHARSKIE – KOLOR BRĄZOWY (RYNNY, RURY SPUST., PARAPETY, BALUSTADY)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	AKA PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA, UL. PRZEMYSŁOWA 57		
INWESTOR:	Gmina Skalbierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbierz		
PROJEKT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MAŁOSZOWIE NA DZIAŁCE NR 130 OBRĘB MAŁOSZÓW GMINA SKALBIERZ		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Andrzej Krawczyk upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczeń DEC. NR 214/SWOKK/2015	PODPIS:	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT DACHU		NR RYSUNKU:
SKALA:	1:100	DATA:	06.2020
			A-02