



PRZEKRÓJ C'-C' Przekrój Projektowany (dz. nr ewid. 801/8)

Skala 1 : 50



Nawierzchnia z kostki betonowej Holland, gr.8cm
Podsyпка cem-piasek, 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 0-3,15mm C90/3, gr. 15cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 <6Mpa, gr. 15cm
Grunty rodziminy

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat. ruchu KR 2, gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, z AC 16 W dla kat. ruchu KR 2, gr. 8cm
Podb. zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 0-31,5mm C90/3, gr. 10cm
Podb. zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 31,5-63mm C90/3, gr. 30cm
Podb. pomocnicza z mieszanki (piasku) związanej cementem C3/4 <6Mpa, gr. 20cm
Grunt rodzimy

AB - obszar opracowania dokumentacji

Opracowała: Agata Piotrowska

RYS. 8