

Ogłoszenie nr 576323-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.

Gmina Skalbmierz: Przebudowa i remont dróg na terenie miasta i gminy Skalbmierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skalbmierz, krajowy numer identyfikacyjny 29100986300000, ul. ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3529085, e-mail piotr.szota@skalbmierz.eu, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.skalbmierz.eobip.pl

Adres profilu nabywcy: www.skalbmierz.eobip.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.skalbmierz.eobip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.skalbmierz.eobip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej

Adres:

Gmina Skalbmierz ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont dróg na terenie miasta i gminy Skalbmierz

Numer referencyjny: IZP.271.02.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Zadanie 1. a) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skalbmierz działki nr ew. 769, 798 od km 0+122 do km 0+216, dł. 94,0 mb (ul. Republiki Partyzanckiej). W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - odtworzenie trasy i

punktów wysokościowych dróg terenie równinnym, dla robót liniowych – 0,094 km, -
frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie śr. gr. 4 cm – 135,0
m², - rozebranie mechanicznie konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa łamanego gr. 25 cm
(74,0 m x 4,0 m) wraz odwozem materiału na wskazane miejsce do 0,5 km – 296,00 m², -
rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm – 67,70 m², - rozebranie krawężnika
15 x30 x100 cm – 38,0 m, - rozebranie obrzeża betonowego 6 x 20 x 10 cm – 38,0 m,
2/Odwodnienie korpusu drogowego: - remont studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej przekrój
1,0 x 0,6 m z bloczków betonowych (regulacja wysokościowa, skrócenie boku pokrywy
betonowej wraz z wykonaniem przyłączenia nowej kratki ściekowej żeliwnej D-400 wym. 62,5 x
42,5 cm z osadnikiem betonowym i koszem wylapującym zanieczyszczenia oddalonej o 3,0 m) –
1 szt., - regulacja studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych (nadbudowa wykonana z betonu) – 4
szt. - regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych (nadbudowa wykonana z betonu) – 2
szt., - montaż w chodniku elementu odwodnieniowego typu Eco-Drain B-125, dł. rusztu
metalowego – 2,8 m, 3/Podbudowy: - wykonanie mechanicznie koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV na szer. chodnika, gł. koryta 30 cm – 99,00 m², -
wykonanie mechanicznie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat
I-IV na szer. zjazdów do posesji, gł. koryta 40 cm – 35,40 m², - wykonanie warstwy podbudowy
pod nawierzchnię asfaltową z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 20
cm (74,0 x 4,0 m) – 296,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię chodnika z
kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 < 4,0 Mpa, gr. 10 cm – 99,00 m², - wykonanie
warstwy podbudowy pod nawierzchnię chodnika z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego
frakcji 0/31,5 gr. 10 cm – 99,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię zjazdów
z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 < 6 Mpa, gr. 15 cm – 35,40 m², - wykonanie
warstwy podbudowy pod nawierzchnię zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego
frakcji 0/31,5 gr. 15 cm – 35,40 m², 4/Nawierzchnie: - wykonanie warstwy profilującej
nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowanie mechanicznym przy ilości 50 kg/m²,
dł. 74,0 m, szer. 4,0 m – 14,80 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. ruchu KR
1-2, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, dł. 74,0 m, szer. 4,0 m + skrzyżowanie 135,00 m² -
431,00 m², - wykonanie nawierzchni z nowej kostki brukowej kolorowej (czerwona) gr. 8 cm na
podsypce cem-piask 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem – 35,40 m², - wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej z odzysku (materiał inwestora) gr. 8 cm, uzupełnienie podsypki
cem-piask. 1:4, gr. 3-5 cm – 58,7 m², 5/Roboty wykończeniowe: - umocnienie poboczy
kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm po zagęszczeniu, dł. 74,0 m, szer. 0,5 m – 37,00

m², - plantowanie ręczne nawierzchni pasa zieleni szer. 0,6-0,7 m w gruntach kat. I-III – 18,70 m², 6/Elementy ulic: - ustawienie nowego krawężnika 15 x 30 na ławie betonowej C 12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 90,00 m, - ustawienie nowego krawężnika 15 x 30 na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 78,0 m, - ustawienie nowego obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 48,0 m, - ustawienie obrzeża betonowego z odzysku (materiał inwestora) 6 x 20 na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 20,0 m. b) Remont drogi gminnej w miejscowości Drożejowice Nr 003512T Podgaje-Drożejowice od km 1+260 do km 1+421 dł. 161 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać:

1/Podbudowy:- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (131,32 m² + 33,75 prosta m² prosta + 483,00 m² prosta) – 648,07 m², 2/Nawierzchnie: - wykonanie frezowania na początku i końcu remontowanego odcinka, śr. gr. 4 cm wraz z obcięciem krawędzi asfaltu (3,5 m x 1,0 m + 15 m x 1,5 m) – 26 m², - wykonanie uzupełnienia lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² - 1,60 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia wraz z obcięciem krawędzi nawierzchni asfaltowej (131,32 m² + 33,75 m² prosta + 483,00 m² prosta) – 648,07 m², 3/Roboty wykończeniowe: - ścinanie zawyżonych poboczy po obu stronach drogi do 10 cm, szer. 0,5 m na dł. 161,0 mb., - umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm po obu stronach drogi, szer. 0,5 m, gr. 0,04 m na dł. 161 mb. – 6,44 m³. Zadanie 2. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Szczekarzów działka nr ew. 71 od km 0+408 do km 0+760, dł. 352,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Podbudowy: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej wykonane równiarką do 15 cm na dł. 352,0 m, szer. 3,5 m – 1232,00 m², - wyrównanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 w miejscu słabszej podbudowy na dł. 165 mb. śr. gr. 10 cm (165 m x 3,5 m x 0,10 m) – 57,75 m³, - wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 12 cm (352 m x 3,5 m) – 1232,00 m, 4/Nawierzchnie - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (348 m x 3,0 m + skrzyż. 20 m²) – 1064,00 m², 5/Roboty wykończeniowe : - ścinanie zawyżonych poboczy do 10 cm, szer. 0,5 m na dł. 192 mb po stronie lewej – 96,00 m², - umocnienie poboczy po obu stronach drogi kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm, gr. 5 cm po zagęszczeniu, szer. 0,25 m na dł. 352 mb (352 m x 0,25 m x 2 x 0,05) – 8,80 m³;

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45233220-7
45233000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):*

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: przygotowania terenu pod budowę i robót zmiennych, robót budowlanych, robót na placu budowy, robót w zakresie nawierzchni dróg, konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; budowy dróg i autostrad; konserwacji i naprawy dróg. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres

rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzeniu negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanych odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 9.3 SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez

zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: Dla zadania 1: 70000,00 PLN Dla zadania 2: 80000,00 PLN

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla zadania 1: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 70000,00 zł brutto każda. Dla zadania 2: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 80000,00 zł brutto każda. UWAGA! Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami dla zadania 1 i 2: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót

przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty określone w pkt 9.4.4. 2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt 9.4.4. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.4.4. składa odpowiednio, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Zaświadczenia właściwego Urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt 9.4.4 5. Zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt 9.4.4

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2. a) - załącznik nr 8 SIWZ. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisany warunkiem 9.4.2. b) - załącznik nr 6 SIWZ. 3. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisany warunkiem w pkt 9.4.3. SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1 b SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

17.1 Wadium w wysokości: Zadanie 1: 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 gr). Zadanie 2: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr). należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 17.2.1. pieniądzu, 17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 17.2.3. gwarancjach bankowych; 17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-05, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część a) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skalbmierz działki nr ew.
1 Nazwa: 769, 798, b) Remont drogi gminnej w miejscowości Drożejowice Nr 003512T
nr: Podgaje-Drożejowice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:a) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skalbmierz działki nr ew. 769, 798 od km 0+122 do km 0+216, dł. 94,0 mb (ul. Republiki Partyzanckiej). W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg terenie równinnym, dla robót liniowych – 0,094 km, - frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie śr. gr. 4 cm – 135,0 m², - rozebranie mechanicznie konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa łamanego gr. 25 cm (74,0 m x 4,0 m) wraz odwozem materiału na wskazane miejsce do 0,5 km – 296,00 m², - rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm – 67,70 m², - rozebranie krawężnika 15 x30 x100 cm – 38,0 m, - rozebranie obrzeża betonowego 6 x 20 x 10 cm – 38,0 m, 2/Odwodnienie korpusu drogowego: - remont studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej przekrój 1,0 x 0,6 m z blozków betonowych (regulacja wysokościowa, skrócenie boku pokrywy betonowej wraz z wykonaniem przyłączenia nowej kratki ściekowej żeliwnej D-400 wym. 62,5 x 42,5 cm z osadnikiem betonowym i koszem wylapującym zanieczyszczenia oddalonej o 3,0 m) – 1 szt., - regulacja studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych (nadbudowa wykonana z betonu) – 4 szt. - regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych (nadbudowa wykonana z betonu) – 2 szt., - montaż w chodniku elementu odwodnieniowego typu Eco-Drain B-125, dł. rusztu metalowego – 2,8 m, 3/Podbudowy: - wykonanie mechanicznie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat.

I-IV na szer. chodnika, gł. koryta 30 cm – 99,00 m², - wykonanie mechanicznie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-IV na szer. zjazdów do posesji, gł. koryta 40 cm – 35,40 m², - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 20 cm (74,0 x 4,0 m) – 296,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię chodnika z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 < 4,0 Mpa, gr. 10 cm – 99,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię chodnika z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 gr. 10 cm – 99,00 m², - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię zjazdów z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 < 6 Mpa, gr. 15 cm – 35,40 m², - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 gr. 15 cm – 35,40 m², 4/Nawierzchnie: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m², dł. 74,0 m, szer. 4,0 m – 14,80 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, dł. 74,0 m, szer. 4,0 m + skrzyżowanie 135,00 m² - 431,00 m², - wykonanie nawierzchni z nowej kostki brukowej kolorowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem – 35,40 m², - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z odzysku (materiał inwestora) gr. 8 cm, uzupełnienie podsypki cem-piask. 1:4, gr. 3-5 cm – 58,7 m², 5/Roboty wykończeniowe: - umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm po zagęszczeniu, dł. 74,0 m, szer. 0,5 m – 37,00 m², - plantowanie ręczne nawierzchni pasa zieleni szer. 0,6-0,7 m w gruntach kat. I-III – 18,70 m², 6/Elementy ulic: - ustawienie nowego krawężnika 15 x 30 na ławie betonowej C 12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 90,00 m, - ustawienie nowego krawężnika 15 x 30 na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 78,0 m, - ustawienie nowego obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 48,0 m, - ustawienie obrzeża betonowego z odzysku (materiał inwestora) 6 x 20 na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 20,0 m. b) Remont drogi gminnej w miejscowości Drożejowice Nr 003512T Podgaje-Drożejowice od km 1+260 do km 1+421 dł. 161 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Podbudowy:- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej (131,32 m² + 33,75 prosta m² prosta +483,00 m² prosta) – 648,07 m², 2/Nawierzchnie: - wykonanie frezowania na początku i końcu remontowanego odcinka, śr. gr. 4 cm wraz z obcięciem krawędzi asfaltu (3,5 m x 1,0 m + 15 m x 1,5 m) – 26 m², - wykonanie uzupełnienia lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50 kg/m² - 1,60 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z

dostarczenie masy z miejsca wytworzenia wraz z obcięciem krawędzi nawierzchni asfaltowej (131,32 m² + 33,75 m² prosta + 483,00 m² prosta) – 648,07 m², 3/Roboty wykończeniowe: - ścinanie zawyżonych poboczy po obu stronach drogi do 10 cm, szer. 0,5 m na dł. 161,0 mb., - umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm po obu stronach drogi, szer. 0,5 m, gr. 0,04 m na dł. 161 mb. – 6,44 m³.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233220-7, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-11-29

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji	20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Szczekarzów
2 Nazwa:
nr: działka nr ew. 71

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Szczekarzów działka nr ew. 71 od km 0+408 do km 0+760, dł. 352,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy

wykonać: 1/Podbudowy: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej wykonane równiarką do 15 cm na dł. 352,0 m, szer. 3,5 m – 1232,00 m², - wyrównanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 w miejscu słabszej podbudowy na dł. 165 mb. śr. gr. 10 cm (165 m x 3,5 m x 0,10 m) – 57,75 m³, - wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 12 cm (352 m x 3,5 m) – 1232,00 m, 4/Nawierzchnie - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (348 m x 3,0 m + skrzyż. 20 m²) – 1064,00 m², 5/Roboty wykończeniowe : - ścinanie zawyżonych poboczy do 10 cm, szer. 0,5 m na dł. 192 mb po stronie lewej – 96,00 m², - umocnienie poboczy po obu stronach drogi kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm, gr. 5 cm po zagęszczeniu, szer. 0,25 m na dł. 352 mb (352 m x 0,25 m x 2 x 0,05) – 8,80 m³;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233220-7, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-11-29

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji	20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

