



- DRUT ZE STALI OCYNKOWANEJ Ø8
- ZŁĄCZE KRZYŻOWE/RYNNOWE
- ZŁĄCZE W SKRZYŃCE KONTROLNEJ NA WYS. 0,3–1,8M.
- MONOKRYSTALICZNY MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

- Uwaga
- Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-86/E-05003/01 oraz PN-IEC 61024-1
 - Wszystkie elementy przewodzące i nieprzewodzące oraz instalacyjne wystające ponad powierzchnię dachu wyposażyć w zwody pionowe i podłączyć do instalacji odgromowej.

RZUT DACHU SKALA 1:100

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	AKA PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA, UL. PRZEMYSŁOWA 57		
INWESTOR:	Gmina Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz		
PROJEKT:	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DROŻEJOWICACH NA DZIAŁCE NR 446 OBRĘB DROŻEJOWICE GMINA SKALBMIERZ		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Andrzej Krawczyk upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczeń DEC. NR 214/SWOKK/2015	PODPIS:	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PARTERU		NR RYSUNKU:
SKALA:	1:100	DATA:	09.2021
			A-02