

Ogłoszenie nr 500127677-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.

Skalbmierz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 568526-N

Data: 06-06-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skalbmierz, Krajowy numer identyfikacyjny 291009863, ul. ul. Kościuszki 1, 28-530

Skalbmierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3529085, e-mail

piotr.szota@skalbmierz.eu, faks .

Adres strony internetowej (url): www.skalbmierz.eobip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.4)

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia: jest dostawa oraz rozplantowanie kruszywa drogowego kamiennego frakcji 31,5 mm – 63 mm w ilości około 2559 ton. Kruszywo będzie dostarczone i rozplantowane na drogach gminnych i dojazdowych w 23 sołectwach oraz w mieście Skalbmierz w ilościach określonych przez Zamawiającego. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo łamane może pochodzić z granitu, melafiru, bazaltu itp. skal w ilości zgodnej z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zamawiający informuje, że lista miejscowości zawarta w załączniku nr 7 do SIWZ nie musi się pokrywać z faktyczną kolejnością dowozu, którą będzie żądał Zamawiający.

Dostarczone kruszywo musi posiadać wszystkie wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty oraz odpowiadać wszystkim normom i aprobatom technicznym, powinno również posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 13242+A1:2010 powyższe dokumenty należy przedstawić do każdej dostawy. Kruszywo powinno być wolne od elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbestu, popiołu itp.), materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg, tj. metalu, drutu itp. W przypadku, gdy powstanie wątpliwość, co do jakości dostarczonego kruszywa Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. Zamawiający komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz zleci zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowie. W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany kruszywa na zgodne z SIWZ w wyznaczonym terminie. Dostawa kruszywa realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego, na każde telefoniczne lub pisemne polecenie Zamawiającego, na wskazaną drogę w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczyć kruszywo w dni robocze w godzinach 8-15 w ilości podanej w zamówieniu. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, komisyjnie przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy. Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu. Dostawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowyladowczymi o masie 10-30 ton (wyładunek do tyłu pojazdu) w miejsce wskazane każdorazowo przez Zamawiającego, na terenie Gminy Skalmierz bezpośrednio na utwardzaną drogę. Rozładunek kruszywa na drodze powinien być wykonany w sposób nieutrudniający przejazd tj. kruszywo powinno być rozsypane z samochodów w ruchu, na odcinkach dróg wskazanych w danej miejscowości. W przypadku braku możliwości wjazdu kruszywo powinno być rozładowane na przyczepę w miejscu wskazanym przez sołtysa danej miejscowości lub pracownika odpowiedzialnego za przedmiot zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia: jest dostawa oraz rozplantowanie kruszywa drogowego kamiennego frakcji 31,5 mm – 63 mm w ilości około 2559 ton. Kruszywo będzie dostarczone i rozplantowane na drogach gminnych i

dojazdowych w 23 sołectwach oraz w mieście Skalbmierz w ilościach określonych przez Zamawiającego. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo łamane może pochodzić z granitu, melafiru, bazaltu, wapienia, w ilości zgodnej z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zamawiający informuje, że lista miejscowości zawarta w załączniku nr 7 do SIWZ nie musi się pokrywać z faktyczną kolejnością dowozu, którą będzie żądał Zamawiający. Dostarczone kruszywo musi posiadać wszystkie wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty oraz odpowiadać wszystkim normom i aprobatom technicznym, powinno również posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 13242+A1:2010 powyższe dokumenty należy przedstawić do każdej dostawy. Kruszywo powinno być wolne od elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbestu, popiołu itp.), materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg, tj. metalu, drutu itp. W przypadku, gdy powstanie wątpliwość, co do jakości dostarczonego kruszywa Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. Zamawiający komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz zleci zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowie. W przypadku ne-gatywnego wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany kruszywa na zgodne z SIWZ w wyznaczonym terminie. Dostawa kruszywa realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego, na każde telefoniczne lub pisemne polecenie Zamawiającego, na wskazaną drogę w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczyć kruszywo w dni robocze w godzinach 8-15 w ilości podanej w zamówieniu. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, komisyjnie przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy. Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu. Dostawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowyladowczymi o masie 10-30 ton (wyladunek do tyłu pojazdu) w miejsce wskazane każdorazowo przez Zamawiającego, na terenie Gminy Skalbmierz bezpośrednio na utwardzaną drogę. Rozładunek kruszywa na drodze powinien być wykonany w sposób nieutrudniający przejazd tj. kruszywo powinno być rozsypane z samochodów w ruchu, na odcinkach dróg wskazanych w danej miejscowości. W przypadku braku możliwości wjazdu

kruszywo powinno być rozładowane na pryzmę w miejscu wskazanym przez sołtysa danej miejscowości lub pracownika odpowiedzialnego za przedmiot zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.